

テストの結果

参考 残留塩素濃度による着色表

カートリッジ交換の目安 **カートリッジを**

→お取換えください

0.05ppm

0.1ppm

0.4ppm

1.0ppm

テストの結果

参考 残留塩素濃度による着色表

カートリッジ交換の目安 **カートリッジを**

→お取換えください

0.05ppm

0.1ppm

0.4ppm

1.0ppm

テストの結果

参考 残留塩素濃度による着色表

カートリッジ交換の目安 **カートリッジを**

→お取換えください

0.05ppm

0.1ppm

0.4ppm

1.0ppm

テストの結果

参考 残留塩素濃度による着色表

カートリッジ交換の目安 **カートリッジを**

→お取換えください

0.05ppm



0.1ppm

0.4ppm

1.0ppm



pH(ペーハー)着色表

↓体に最適





pH(ペーハー)着色表

↓体に最適





pH(ペーハー)着色表

↓体に最適




pH(ペーハー)着色表

↓体に最適




塩素濃度刀フーナヤート



殺菌に必要な塩素含有量

おいしく感じる範囲


塩素濃度刀フーナヤート



殺菌に必要な塩素含有量

おいしく感じる範囲


塩素濃度カラーチャート



殺菌に必要な塩素含有量

おいしく感じる範囲


塩素濃度カラーチャート




殺菌に必要な塩素含有量

おいしく感じる範囲


塩素濃度カラーチャート




塩素濃度カラーチャート



塩素濃度カラーチャート



塩素濃度カラーチャート




pH(ペーハー)着色表

↓体に最適



酸性 中性 アルカリ性




pH(ペーハー)着色表

↓体に最適



酸性 中性 アルカリ性




pH(ペーハー)着色表

↓体に最適



酸性 中性 アルカリ性



pH(ペーハー)着色表

↓体に最適



酸性 中性 アルカリ性

